1) В личном кабинете нажимаем на кнопку «Скачать приложение Trassir на компьютер» (рисунок 1). Начнется скачивание файла.

Comein Service	Мои устройства	Мои email'ы	Добро пожаловать в Comein Service, Иванов Иван Иванови	ч Выйти из системы
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙН	КЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА Т	ТЕЛЕФОН инструкция Г	ПО НАСТРОЙКЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА КОМПЬЮТЕР	
о Логин и пар ⊕Логин: test & Пароль: 7eec90	оль для прило 0ce99f2	жения видеона	аблюдения	

Рисунок 1

2) Запускаем скаченный файл и устанавливаем программу, следуя инструкциям установщика.

В одном из пунктов установки нужно настроить синхронизацию часов (рисунок 2).

Избранное	Имя	🗾 Установка — Trassir client 📃 🗖 💌		
🗼 Загрузки	Trassir-4.1.1110366-client	NTP Client		
🗐 Недавние места		Настройка синхронизации часов		
🔲 Рабочий стол				
		Пропустить настройку службы синхронизации часов (NTP Client)		
Библиотеки				
а Локументы		Периодичность: 1 день (рекомендуется)		
Изображения				
👌 Музыка		time.windows.com		
		Другой сервер времени:		
Домашняя группа		Синхронизация часов важна для работы компьютеров в сети.		
		А Настройка синхронизации необходима как для сервера Trassir, так и для клиента Trassir. Рассогласование часов затруднит поиск и анализ		
Компьютер		информации полученной от разных компьютеров. Для работы записи сетевых каналов необходимо установить 2х часовой интервал		
Com		синхронизации, во всех прочих случаях - достаточно синхронизировать		
CEIB				
		< Назад Далее > Отмена		
	l			

Рисунок 2

3) После установки программы, находим ее в списке ваших программ через поиск, введя слово «trassir» (рисунок 3). Нужная программа для запуска будет называться «Trassir 4 client». Запустите её.



Рисунок 3

4) При первом запуске у вас появится окно приветствия (рисунок 4).



Рисунок 4

5) Чтобы зайти в панель управления, щелкните на появившейся красный треугольник вверху экрана и в открывшейся панели нажмите «ОК», а затем нажмите на кнопку «Настройки» (рисунок 5,6,7).



Рисунок 5

Польз Парог	Добро пожаловать кователь: В Admin ✓ пь: ОК С	
	Рисунок 6	
Индикаторы здоровья: Загрузка СРU: 5.9% Облако: Сеть: ОК Сервера: Скрипты: ОК Настройки	ок 0/2 Мониторы: Дата и время: 16:19:08 4 декабр среда Громкость: ()	Выполнен вход под: Валолнен вход под: Сменить пароль Выйти С Выключение

Рисунок 7

6) В открывшемся окне раскройте пункт меню «Сеть» и нажмите «Добавить» (рисунок 8,9). Появится форма подключения

🔅 Настройки - Admin - Клиент/Сеть			- 0 🔀
💂 Все сервера 🔹	Настройка Справка		
~ 🛢 Клиент	Входящий трафик (Клиент):		
> 🏚 Настройки клиента	Имя канала О серверов, О каналов	Fps 0.0 fps	Скорость Принято 0.0 kBps 0.0 Kb
> 🏚 Модули			
> 🏥 Устройства			
🛃 Каналы			
🙆 💂 Сеть			
🔯 Автоматизация	Исходящий трафик (Сервер):		
	Имя канала	Fps	Скорость Принято
โกษรายนั กายรา	0 клиентов, 0 каналов	0.0 fps	0.0 kBps 0.0 Kb
[one how work]			Закрыть

Рисунок 8

🔅 Hac	гройки - Admin - Клиент/Сеть				
	Все сервера 🔹	Настройка Справка			-
~	Клиент	Входящий трафик (Клиент):			
>	🔅 Настройки клиента	Имя канала О серверов, О каналов	Fps 0.0 fps	Скорость Принято 0.0 kBps 0.0 Kb	
>	摢 Модули				
>	🗰 Устройства				
	🚔 Каналы				
¥	Добавить				
	Ф Автоматизация	Исходящий трафик (Сервер):			
		Имя канала	Fps	Скорость Принято	
		0 клиентов, 0 каналов	0.0 fps	0.0 kBps 0.0 Kb	
[быстр	ый поиск] 🛛 🗙				
				Закрыть	

Рисунок 9

7) Заполните форму подключения, введя следующие данные:

IP-адрес: itspectr.org **Порт (управления):** 3080 **Порт (видео):** 3081

Имя пользователя: находится в личном кабинете на caйте https://comeinpro.com

Пароль: находится в личном кабинете на сайте https://comeinpro.com

Затем нажмите кнопку «Добавить» (рисунок 10).

😳 Настройки - Admin - Клиент/Сеть/Добавить		
💂 Все сервера 🔹	Настройка Справка	
	Результаты поиска:	
Клиент	Има IP Порт (управление) Порт (видео) Версия	
Настройки клиента	Гюйск	
> 🏚 Модули		
👻 🇰 Устройства		
Пульты управления		
📥 Каналы		
 Сеть Добавить 		
Автоматизация		
	Метод соединения: Адрес сервера 🔻 Учетная запись	
	Автоматически использовать локального пользователя Облака	
	IP-адрес: itspectr.org Имя пользователя: don-test	
	Порт (управление): 3080	
If any stand	Порт (видео): 5001 -	
[овстрыя поиск] Х		<u>З</u> акрыть

Рисунок 10

8) Подтвердите наличие сертификата, нажав на кнопку «Продолжить». В левом меню появится сервер и отобразится состояние «Соединение установлено» (рисунок 11,12).

🔅 Настройки - Admin - Клиент/Сеть/Добави	b	
💂 Все сервера	1 - Настройка Справка	
	Метод соединения: Адрес сервера 🔻 💼 Удалить	
✓ ■ Клиент	Адрес сервера: itspectr.org Порт (управление): 3080 ÷ Порт (видео): 3081 ÷	
Настройки клиента	Разрешить соединение	
> 🇯 Модули		
424	Хеш-функция сертификата сервера:	
Устройства	79 67 91 C6 39 9A 89 B3 5B AB D7 45 2B 66 5C 6E A9 F9 BF AE	×
Пульты управления	пажмите продолжить если вы проверили значение хеш-функции сертификата или довержете вашей .	
🕋 Каналы		Продолжить
🗸 💂 Сеть	1 Учетная запись Уровень рекурсии: 1 💼	
Добавить	Автоматически использовать локального пользователя Облака	
itspectr.org		всех каналов
🔯 Автоматизация		
	Состояние: Сертификат не подтвержден	
[быстрый поиск]		
[enclosed]		<u>З</u> акрыть
🔅 Настройки - Admin - Клиент/Сеть/Лобави	÷	
🏟 Настройки - Admin - Клиент/Сеть/Добави	ь - Настройка Справка	
Настройки - Admin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера	ь Настройка Справка	
 Настройки - Admin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент 	ь	
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента 	ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	
 Настройки - Admin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Все клиент Клиент Настройки клиента 	ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼ ☐ Удалить Адрес сервера: itspectr.org Порт (управление): 3080 ÷ Порт (видео): 3081 ÷ ☑ Разрешить соединение	
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Клиент Настройки клиента Модули 	ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Клиент Настройки клиента Модули Устройства 	ы Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Клиент Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления 	ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы 	ы Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех Каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Клиент Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы 	ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть 	в Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Клиент Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectror 	ы Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Настройки клиента Модули Киналы Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectr.or Автоматизация 	ы Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectron Матизация 	ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добавил Все сервера Клиент Настройки клиента Настройки клиента Модули Киналы Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectron Matronatusaция 	 Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Адтіп - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Модули Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectron Матизация ОRENVIDEO ОRENVIDEO Сеть Сеть 	ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectror Матизация ОRENVIDEO ФАВТОМАТИЗАЦИЯ 	Ь Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добавия Все сервера Клиент Настройки клиента Модули Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectr.or Матизация ОRENVIDEO ФНастройки сервера Модули 	ы Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ↓ ▲ Удалить Адрес сервера: [tspectr.org Порт (управление): 3080 ☆ Порт (видео): 3081 ☆ © Дазрешить соединение Учетная запись Учетная запись Учетная запись Учетная запись Очетная запись	ех каналов
 Настройки - Адтіп - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectr.or Мартоматизация) ОRENVIDEO ФНастройки сервера Модули Устройства 	ы Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера ▼	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добавил Все сервера Клиент Настройки клиента Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectr.or Автоматизация ОRENVIDEO Настройки сервера Модули Устройства Модули Устройства Модули Каналы 	 Настройка Справка Настройка Справка Метод соединения: Адрес сервера Дарес сервера: Тресклод Порт (управление): 3080 Порт (видео): 3081 Разрешить соединение Учетная запись Учетная запись Учетная запись Учетная запись Учетная запись Соединение Учетная запись Состовник использовать локального пользователя Облака Малопъзователя: Фономичный режим Запретить основной видео поток для ес Состовние: Соединение установлено Уктановлено соединение с <u>ОКЕМУЮКО</u> Статистика Каналов 	ех каналов
 Настройки - Адтіп - Клиент/Сеть/Добави Все сервера Клиент Настройки клиента Модули Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectr.or Magnatus) ОRENVIDEO ФЕНУІДЕО Модули Устройки сервера Модули Устройства Модули Устройки сервера Каналы 	Мастройка Справка Метод соединения: Адрес сервера Тудалить Адрес сервера: [tspect.org Порт (управление): 200	ех каналов
 Настройки - Адтіп - Клиент/Сеть/Добавил Все сервера Клиент Подули Настройки клиента Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectr.or Автоматизация ОRENVIDEO Ф Настройки сервера Модули Устройства Модули Устройства Модули Каналы Модули Каналы Каналы Каналы Каналы Каналы Каналы Каналы Сеть 	Маторойка Спракка Метод соединения: Адрес сервера • • • Удалить Адрес сервера: [tspect.org • Порт (управление): 2080 • Порт (видео): 2081 • • Фаринть соединение Учетная запись Учетная запись • Учетная запись • Учетная запись • Учетная запись • Учетная запись • Состояние: Соединение Состояние: Соединение установлено Установлено соединение с ОКВНУДДЕО • Учетнолено соединение с ОКВНУДДЕО • Учетная соединение с ОКВНУДДЕО • Скорость • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ех каналов
 Настройки - Аdmin - Клиент/Сеть/Добавил Все сервера Клиент Подули Подули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectr.or Матизация) ОRENVIDEO ФНастройки сервера Модули Сть Модули Каналы Сеть Автоматизация Каналы Каналы Каналы Каналы Каналы Каналы Каналы Сеть Каналы Сеть 	нали пробла Спрака Метод соединения: Адрес сервера Метод соединения: Адрес сервера Дарес серверя: Наресскоз Дарес серверя: Наресскоз Порт (управление): 2000 Порт (видео): 2081 Дарес серверя: Наресскоз Даресска наресскоз Даресска наресскоз Даресска наресскоз Даресска наресска нар	ех каналов
 Настройки - Адтіп - Клиент/Сеть/Добавил Все сервера Клиент Ф Настройки клиента Модули Модули Устройства Пульты управления Каналы Сеть Добавить ОRENVIDEO (itspectron Matronatusaция) ОRENVIDEO Ф Настройки сервера Модули ОRENVIDEO Модули Устройства Модули Каналы Сеть Сеть Модули Сеть Сеть Сеть Сеть Сеть Сеть Сеть Сеть Сеть 	малини на правка Метод соединения: Адрес сервера У Халить Адрес сервера: Пудескогу Порт (иправление): 3080 Порт (видео): 3081 П Уровень рекурсии: Г Учетная запись Учетная запись<	ек каналов

9) Чтобы посмотреть все камеры, нажмите на красный треугольник вверху экрана, затем на значок монитора (рисунок 13).



Рисунок 13

10) Появится видео с доступных камер (вы можете настроить количество отображаемых камер).

Чтобы посмотреть определенную камеру во весь экран, два раза щелкните на нее.

Справа находится список всех доступных камер (рисунок 14).



Рисунок 14